



Maloobchodní ceník

Únor 2011

Výhradní zastoupení pro ČR

Perfect Sound Group s.r.o.

Leopoldova 2138
Praha 4 - Chodov
149 00

tel: +420 272 658 390
fax: +420 272 658
390

Perfect  Sound Group



Black Hawk Audio

Signálový kabel pro přenos analogového stereo signálu

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31310075	black	7,0 mm		0,75 m	1-Set	400
31310150	black	7,0 mm		1,5 m	1-Set	500



Black Hawk Digital

Coaxial digital RCA kabel (75 Ohm impedance) pro digitální přenos. Zlacené kontakty

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31312007	black	7,0 mm		0,75 m	1-Set	400
31312015	black	7,0 mm		1,5 m	1-Set	450



Black Hawk Y-Sub

Y-subwoofer RCA kabel (1 male > 2 male)zlacené konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31311020	black	7,0 mm		2,00 m	1-Set	400



Black Hawk HDMI

HDMI kabel pro vysokou rychlostní přenos 10,2 Gb/s. Certifikace HDMI ORG 1.3b, 1080p, HDTV a HDCP. Zlacené kontakty,

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31314007	black	7,0 mm		0,75 m	1-Set	850
31314015	black	7,0 mm		1,5 m	1-Set	950
31314030	black	7,0 mm		3,00 m	1-Set	1050
31314050	black	7,0 mm		5,00 m	1-Set	1380



Black Hawk Opto

Optický kabel

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31316007	black	7,0mm		0,75m	1-Set	650
31316015	black	7,0mm		1,5m	1-Set	790
31316030	black	7,0mm		3,0m	1-Set	990

Reproduktorové a propojovací kabely



Condor Blue MC 2.1

Vysoce kvalitní(High-End) propojovací kabel tvořený dvěma SCC pevnými měděnými jádry. Kompletní mylarové stínění chrání proti rušení. Tento kabel přenáší signál velmi přesně a detailně díky své nízké kapacitě. Opatřen těžkými RCA konektory.

stereoplay
HIGHLIGHT

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31302175	blue-lucent	1 x 6,0 mm		0,75 m	1-Set	1900



Condor Blue MC 3.1

Vysoce kvalitní(High-End) propojovací kabel tvořený třemi PE izolovanými vnitřními dráty + doplňkovým postříbeným odváděcím drátem.PE izolace udržuje kapacitu velmi nízkou. Pevná Helixová konfigurace konstrukce pro udržení konstantních technických parametrů. Kompletní mylarové stínění chrání proti rušení. Opatřen kovovými RCA konektory.

AUDIO
schiz gut/wczy good!

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31302275	blue-lucent	1 x 7,0 m		0,75 m	1-Set	2400



Condor Blue Silver Video

Vysoce kvalitní(High-End) digitální propojovací kabel s koaxiální konstrukcí. Postříbený vnitřní drát a pěnové PE dielektrikum udržuje e konstantní impedanci 75 ohmů. Dodatečná mylarová fólie a pevný kovový RCA konektor zaručují dokonalou reprodukci zvuku a obrazu



Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31302075	blue-lucent	1 x 6,0 mm		0,75 m	1-Set	1360



Condor Blue LS 5.1


Vysoce kvalitní(High-End) reproduktorový kabel se čtyřmi PE izolovanými konduktory a SCC pevnými měděnými jádry. Speciálně kroucen pro absorbování indukce. K dispozici na cívice nebo s vyměnitelnými konektory v dřevěné krabici

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31024051	blue-lucent	2x0,6 + 2x1,1 SCC		m	50 m	240
3102405120	blue-lucent	2x0,6 + 2x1,1 SCC		2 x 2,0 m	1-Set	3990



Vysoce kvalitní(High-End) kabel scart s těžkými kovovými konektory. Vnitřní dráty jsou izolovány separátně. Kompletní mylarové stínění chrání proti rušení. Garance vysoce kvalitního přenosu obrazu i zvuku


Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31303150	black-silver	1 x 11,0 mm		1,5 m	3,0 m	1290



HIGH STANDARD 0,75

Reproduktorový měděný kabel pro universální použití.


Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31031075	transparent	2 x 0,75 0,20 mm			500 m	16



HIGH STANDARD

Reproduktorový měděný kabel pro universální použití.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31063150	transparent	2 x 1,5 0,20 mm			200m	30
31063400	transparent	2 x 4,0 0,20 mm			130m	85




Calypso II



Vysoce flexibilní reproduktorový kabel se speciální 3-flux konstrukcí a stanoveným centrálním rozdělovačem dokonale kapacitu a vodivost.


Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31062150	transparent	2 x 1,5 0,10 mm			180 m	49
31062250	transparent	2 x 2,5 0,10 mm			150 m	69
31062400	transparent	2 x 4,0 0,10 mm			100 m	99



Skyline

Vysoce flexibilní klasický Eagle Cable vyroben z OFC-mědi, čtvercová izolace s natištěným kódováním

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31031150	rosé	2 x 1,5 0,10 mm			130 m	60
31031250	rosé	2 x 2,5 0,07 mm			100 m	90
31031400	rosé	2 x 4,0 0,07 mm			100 m	130
31031600	rosé	2 x 6,0 0,07 mm			80 m	210




Silverline

Klasický reproduktorový kabel s kombinací postříbených měděných vláken a čistých OFC měděných vláken, které garantují skvělé výšky a středů



Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31032150	transparent	2 x 1,5 0,07 mm			130m	100
31032250	transparent	2 x 2,5 0,07 mm			100m	150
31032400	transparent	2 x 4 0,07 mm			100m	220



SILVER SPECIAL

Speciální dodatečně postříbené měděné vlákna (každé vlákno zvlášť) pro lepší vodivost, redukce jakýchkoliv ztrát signálu a vylepšené vyšší frekvence.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31035250	transparent	2 x 2,5 0,10 mm			200 m	95

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31031700	transparent	4 x 1,5 0,10 mm			100m	130



Minispool loudspeakercable

Standardní reproduktorový kabel na malých cívkách pro snadnou manipulaci a prodej.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
310007550	transparent	2 x 0,75 0,25 mm	-	50 m	1-Set	1100
310001530	transparent	2 x 1,5 0,25 mm	-	30 m	1-Set	1200
310002525	transparent	2 x 2,5 0,25 mm	-	25 m	1-Set	1530
310101530	transparent	2 x 1,5 0,25 mm	Silver plated copper strands!	30 m	1-Set	1950
310102530	transparent	2 x 2,5 0,25 mm	Silver plated copper strands!	25 m	1-Set	2250
3106215016	transparent	2 x 1,5 0,10 mm	CALYPSO quality!	16 m	1-Set	780
3106225010	transparent	2 x 2,5 0,10 mm	CALYPSO quality!	10 m	1-Set	760
3100075509	transparent	2 x 0,75 0,25 mm	With backside plate!	50 m	1-Set	1130
3100015309	transparent	2 x 1,5 0,25 mm	With backside plate!	30 m	1-Set	1200
3100025259	transparent	2 x 2,5 0,25 mm	With backside plate!	25 m	1-Set	1550



MC Stereo Concept

Dvojitě stíněný RCA kabel s hliníkovou fólií pod vysoce hustým pletenám zabraňujícím rušení. Separátní uzemňovací vodič, velmi flexibilní kabel opatřený pozlacenými RCA konektory



Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31326110	red	2 x 6,0 mm		1,0 m	1-Set	270
31326120	red	2 x 6,0 mm		2,0 m	1-Set	310
31326130	red	2 x 6,0 mm		3,0 m	1-Set	350
31326140	red	2 x 6,0 mm		4,0 m	1-Set	420



MC 70 Stereo

Zcela pocínovaný propojovací kabel, chráněný proti korozi a poskytující skvělé technické vlastnosti. Opatřen kovovými RCA konektory.



Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31322007	transparent			0,7 m	1-Set	510
31322015	transparent			1,5 m	1-Set	560
31322030	transparent			3,0 m	1-Set	720



MC 50

Super trojitě stíněný propojovací kabel, 100% ochrana včetně uzemňovacího vodiče. Vhodný pro car-hifi a home-hifi instalace. Opatřen pozlacenými RCA konektory s teflonovou izolací

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31335076	blue-lucent	2 x 4,5 mm	** to be deleted **	0,75 m	1-Set	520



MC 60

Super trojitě stíněný propojovací kabel, 100% ochrana včetně uzemňovacího vodiče. Vhodný pro car-hifi a home-hifi instalace. Opatřen pozlacenými RCA konektory s teflonovou izolací

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31336355	blue	2 x 4,5 mm		5,5 m	1-Set	1100



Switch Y-Subwoofer

Vysoce flexibilní Y-propojovací (2x samec - 1x samec) kabel s dvojitou symetrickou konstrukcí pro připojení subwooferu. Opatřen pozlacenými RCA konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31321205	anthracite	1 x 5,0 mm		5,0 m	1-Set	330



MC 70 Y-Subwoofer

Zcela pocínovaný Y propojovací kabel pro připojení subwooferů. Chráněný proti korozi a poskytující skvělé technické vlastnosti. .
Opatřen kovovými RCA konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31322102	transparent		1 male > 2 male	2,0 m	1-Set	470
31322103	transparent		1 male > 2 male	3,0 m	1-Set	530
31322105	transparent		1 male > 2 male	5,0 m	1-Set	600
31322108	transparent		1 male > 2 male	8,0 m	1-Set	710



SWITCH mini plug > 2 RCA

Vysoce flexibilní, dvojitě symetrický propojovací kabel, dvojitě stíněný, určený pro připojení mobilních přehrávačů k PC nebo hi-fi systému.


Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31321301	anthracite	1 x 5 mm	mini plug > 2 x RCA	1,0 m	1-Set	180



Mini Plug Stereo > 2 x RCA

3,5 mini plug (stereo) to 2 x RCA plug for multimedia application (TV, AV, PC).

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
3081381	black				1-set	110



Hollow Banana

Special hollow banana pin made of high quality beryllium copper for assembling loudspeaker cable.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
308149	gold	6 mm			50 ks	35



Banana Luxus

Banana plug (made of Berylliumcopper) with splittet pin for perfect hold incl. colored insulation tubes against short circuit. Cable input from the side, expansible with further banana.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
30825700	gold	2,5-16 mm			4-set	450



Flexible Pin

Gold plated, insulated and stranded copper wires for easy connecting speaker cable into terminals.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
3081551	red/black	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0 mm ²		4-Set	230
3081561	red/black	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0 mm ²		4-set	240

Audio-Video, HDMI, optické kabely

EAGLE CABLE



HDMI Silver Blue

Postříbený vysokorychlostní HDMI kabel pro digitální audio a video přenosy mezi DVD přehrávačem, plasma TV apod.
Trojitě stíněný proti rušení. HDTV a HDCP kompatibilní.. Pozlacené kontakty.
Rovněž kompatibilní s 1.3 verzí, 10,2 Gb přenos (1080p) až do 10ti metrů



Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31349701	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	1,0 m	1-Set	1800
31349702	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	2,0 m	1-Set	2100
31349703	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	3,0 m	1-Set	2400
31349705	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	5,0 m	1-Set	3400
31349710	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	10,0 m	1-Set	5300
31349712	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	12,0 m	1-Set	6300
31349715	blue	8,0 mm	HDMI <> HDMI	15,0 m	1-Set	8100



High Speed HDMI

HDMI video kabel pro vysokorychlostní datové přenosy až do 10,2 Gb/s a 1080p (maximální certifikovaná délka 5 metrů). HDTV, HDCP a 1.3 verze (až do 5 m) kompatibilní. Trojitě stíněný, pozlacené konektory

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
313498015	black-lucent	8,0 mm		1,5 m	1-Set	620
31349805	black-lucent	8,0 mm		5,0 m	1-Set	990
31349807	black-lucent	8,0 mm		7,0 m	1-Set	1200

High Speed HDMI 180°



HDMI video kabel pro vysokorychlostní datové přenosy až do 10,2 Gb/s a 1080p (maximální certifikovaná délka 5 metrů). HDTV, HDCP a 1.3 verze (až do 5 m) kompatibilní. Trojitě stíněný, pozlacené konektory. Flexibilní konektor až 90 stupňů.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
3134988015	transparent	7mm		1,5m	1 set	650
313498803	transparent	7mm		3m	1 set	800
313498805	transparent	7mm		5m	1 set	1000

High Speed HDMI with Ethernet



HDMI video kabel pro vysokorychlostní datové přenosy až do 10,2 Gb/s, Full HD 2160p / HDTV / 3D HDMI HD Audio 24 Bit/192 kHz, LED/ LCD/ Plasma/ CEC/ HDCP/ Blu-Ray/ PS 3 kompatibilní. Trojitě stíněný, pozlacené konektory

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
3134981015	transparent	8,0 mm	HDMI <> HDMI	1,5m	1 set	670
313498103	transparent	8,0 mm	HDMI <> HDMI	3m	1 set	850
313498105	transparent	8,0 mm	HDMI <> HDMI	5m	1 set	1090
313498107	transparent	8,0 mm	HDMI <> HDMI	7m	1 set	1290



Opto 2X-10

Kabel pro přenosy optického signálu vyroben ze speciálního plastiku(kvalita dosahující téměř úrovně Nylonu), opatřen TOS-Link konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31338855	black	1 x 5,0 mm		0,5 m	1-Set	420
31338850	black	1 x 5,0 mm		1,0 m	1-Set	550



Opto Nylon

Speciální optický kabel Nylonové kvality zabraňující odrazu světla. Vhodný i na dlouhé vzdálenosti. Velmi flexibilní kabel, opatřen TOS-Link konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31338800	blue	1 x 6,0 mm		1,0 m	1-Set	840
31338802	blue	1 x 6,0 mm		2,0 m	1-Set	1060
31338803	blue	1 x 6,0 mm		3,0 m	1-Set	1320
31338805	blue	1 x 6,0 mm		5,0 m	1-Set	1750
31338807	blue	1 x 6,0 mm		7,0 m	1-Set	1890



Profi Scartcable

21 pinový scart kabel pro připojení VCR/DVD a TV, stíněný extra fólií. Vnitřní vodiče jsou dvojitě stíněné pro udržení 75 ohmové impedance. Pozlacené kontakty v plastickém obalu

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31339100	transparent	1 x 11,0 mm		1,0 m	1-Set	730
31339150	transparent	1 x 11,0 mm		1,5 m	1-Set	790
31339120	transparent	1 x 11,0 mm		2,0 m	1-Set	840
31339300	transparent	1 x 11,0 mm		3,0 m	1-Set	940
31339500	transparent	1 x 11,0 mm		5,0 m	1-Set	1190
31339110	transparent	1 x 11,0 mm		10,0 m	1-Set	2300



Multi AV Scartcable

Flexibilní scart kabel, video vodiče dvojitě stíněné + kompletní stínění. Pozlacené kontakty.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31339015	anthracite	11,0 mm	Packed in poly bag.	1,5 m	1-Set	370 370



Dvojitě stíněný anténní kabel s IEC-konektory (samice<->samec) a ferotivá jádra pro bezztrátový přenos mezi satelitním přijímačem, DVB-T anténou a TV. Pozlacené konektory. HDTV-kompatibilní.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
31348001	grey	7,0 mm		1,0 m	1-Set	390
31348002	grey	7,0 mm		2,0 m	1-Set	420
31348003	grey	7,0 mm		3,0 m	1-Set	460
31348005	grey	7,0 mm		5,0 m	1-Set	550
31348010	grey	7,0 mm		10,0 m	1-Set	730

HDTV antennacable



Dvojitě stíněný anténní kabel s IEC-konektory (samice<->samec) a ferotivá jádra pro bezztrátový přenos mezi satelitním přijímačem, DVB-T anténou a TV. Pozlacené konektory. HDTV-kompatibilní.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
313480019	grey	7mm		1m	1-set	250
313480029	grey	7mm		2m	1-set	290

Scart-SVHS/RCA Adaptor

Scart adaptér: scart konektor na 3 x RCA (audio + video) a S-VHS (4-pinový pro video), pozlacené konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
3083330	black		IN:RCA/S-VHS to scart		1-Set	360
3083331	black		OUT:Scart to RCA/S-VHS		1-Set	360
3083332	black		IN + OUT swichable		1-Set	420



Optical Splitter 1>2

Určen pro rozdělení jednoho optického signálu na dva pro TOS-Link konektory.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
3083800	black				1-Set	520



HDMI Angled Adaptor

HDMI ohybatelný adaptér. HDCP a HDTV kompatibilní.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
30813730	black		male <-> female		1-Set	500



Mini HDMI Switcher

HDMI přepínač 3 vstupy 1 výstup. HDCP, Full-HD, 1080p, 1.3b, Blue-ray, PS3, X-Box ETC kompatibilní

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
30813740	black		Mini HDMI Switcher 3>1		1 ks	990



HDMI Repeater Full HD 1080p kompatibilní. Možno použít až do 60 metrů (2x30) Bez napájení.

Výrobní číslo	Barva	Construction/Strand	Connection /Details	Délka	Balení	MOC vč.DPH
30813750	black		HDMI Repeater 1080p		1ks	1200