

# Burmester

---

A R T F O R T H E E A R



## Maloobchodní ceník Burmester

15.září 2021

Výhradní zastoupení výrobků Burmester pro území ČR a SK

**Perfect Sound Group s.r.o.**

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč







tel: +420 722 960 690









[ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz](mailto:ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz)

[www.perfectsoundgroup.cz](http://www.perfectsoundgroup.cz)

**Perfect *sound* group**

model	CD PŘEHRÁVAČE		MOC / RP*
Reference Line <b>069</b> CD přehrávač		CD přehrávač s řemíčkovým pohonem, horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; regulace analogové hlasitosti v 60-ti krocích; 3x dig. vstup, 1x analog. vstup, 2x dig. výstup (ext. DAC), 3x analog. výstup	<b>1 385 000</b>
	<b>s externím napájením Reference Line</b>		
Top Line <b>089</b> CD přehrávač		CD přehrávač s řemíčkovým pohonem, horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; regulace analogové hlasitosti v 60-ti krocích; 2x dig. vstup, 1x analog. vstup, 2x dig. výstup (ext. DAC), 3x analog. výstup	<b>549 000</b>
Classic Line <b>061</b> CD Přehrávač		CD přehrávač s horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; 3x dig. vstupy (2x RCA, 1x TOSLINK), 2x dig. výstupy (1x RCA, 1x TOSLINK), 3x analog. výstup (1x XLR, 2x RCA)	<b>321 900</b>
Classic Line <b>102</b> CD Přehrávač		přímo řízený CD pohon s šuplíkovou mechanikou, převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; 2x dig. vstup (1x RCA, 1x TOSLINK), 2x dig. výstup (1x RCA, 1x TOSLINK), 3x analog. výstup (1x XLR, 2x RCA)	<b>156 900</b>
model	STREAMOVACÍ HUDEBNÍ CENTRÁLY		MOC / RP*
Reference Line <b>111</b> Musiccenter		High End hudební centrála s HDD 2x 4TB/ Raid 1 system; High End Rip CD; SSD hard disk, UPnP Server; podpora služeb TIDAL/qobuz/IDAGIO; vnitřně oddělený integrovaný předzesilovač: 3x analog. vstup (3x XLR), 6x dig. vstup (3x RCA, 3x TOSLINK) a DAC digitálně-analogový převodník (192kHz/24bit)	<b>1 139 000</b>
Top Line <b>151mkII</b> Musiccenter		High End hudební centrála s HDD 2x 2TB/Raid 1 system; High End Rip CD; SSD hard disk; DLNA/UPnP Server; podpora služeb TIDAL/qobuz/IDAGIO; Burmester reference DAC digitálně-analogový převodník se symetrickou konverzí (192kHz/24bit); analog. výstup: 1x RCA, 1x XLR, digit. výstup: 1x RCA, 1x Toslink <b>nová upgrade verze mkII (2021)</b>	<b>549 000</b>
model	Gramofon		MOC / RP*
Reference Line <b>175</b> Turntable		gramofonový plnohodnotný systém s externím napájením čtyř AC synchronních motorů a čtyř řemíčků pohonu masivního sendvičového talíře (dvě vrstvy hliníku a jedna z mosazi, o celkové váze 16,1kg), gramofonovým předzesilovačem (dle legendárního modelu Burmester 100 Phono), vícevrstevným karbonovým 9" ramenem a MC přenoskou, rozměry a váha: gramofonu - 450x400x250mm/60,75kg, napájecí jednotka - 450x316x97mm/8,6kg	<b>1 149 000</b>
Top Line <b>217</b> Turntable		gramofonový plnohodnotný systém s dvouřemíčkovým pohonem synchronních motorů, 9" rameno je vyrobeno v kombinaci kompozitního materiálu jednosměrných vláken a hliníku, osazené je MC přenoskou Shibata provedení; podložka (Slipmat) na talíři z kompozitní kůže; rozměry: 482x283x165mm; hmotnost 31,5kg	<b>589 000</b>

model	PŘEDZESILOVAČE	MOC / RP*
Reference Line <b>808 MK5</b> Předzesilovač	 <p>Legendární předzesilovač s modulární koncepcí dovoluje konfiguraci na míru; vč. 4 modulů 1x CD vstup, 1x výstup, 1x XLR výstup, 1x Surround Thruput</p>	
		<b>s externím napájením Reference Line 1 335 000</b>
	 <p>externí napájení Reference Line</p>	<b>Vstupní moduly (X-AMP) / 1ks:</b>
		CD, Tuner, DAT, Aux, Tape 1, Tape 2 <b>73 900</b>
		Phono MM2 XLR <b>73 900</b>
	Phono MC3 RCA/XLR přepínatelný <b>73 900</b>	
	<b>Výstupní moduly (X-AMP) /pár:</b> XLR výstup + RCA výstup <b>90 900</b>	
Reference Line <b>077</b> Předzesilovač	 <p>Předzesilovač s dual mono koncepcí, vč. 1 volitelného modulu DAC, Line, Phono MM nebo Phono MC</p>	
		<b>s externím napájením Reference Line 1 059 000</b>
		DAC modul 192kHz/24bit, 1x S/P-DIF vstup, 1x USB 2.0 <b>84 900</b>
	modul Phono MM nebo Phono MC <b>84 900</b>	
Top Line <b>088</b> Předzesilovač	 <p>Předzesilovač s dual mono koncepcí, vč. 1 volitelného modulu DAC, Line, Phono MM nebo Phono MC; vstupy: 5x XLR, 1x Surround Thruput, 1x Modul</p>	
		<b>549 000</b>
		DAC modul 192kHz/24bit, 1x S/P-DIF vstup, 1x USB 2.0 vstup <b>84 900</b>
	modul Phono MM nebo Phono MC <b>84 900</b>	
Classic Line <b>035</b> Předzesilovač	 <p>Předzesilovač s volitelným modulem vstupu MM anebo MC; vstupy: 3x XLR, 2x RCA, 1x Surround Thruput, výstupy: 1x XLR, 2x RCA</p>	
		<b>254 900</b>
		Phono MM modul (RCA ) <b>18 900</b>
	Phono MC modul (XLR/RCA vč adaptéru) <b>18 900</b>	
model	GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ	MOC / RP*
Top Line <b>100 Phono</b> Předzesilovač	 <p>nezávislé nastavení komplexních parametrů vstupů i přenosů MM/MC; <b>plně vybavená verze</b> vč. 3 modulů: 2x Phono vstup(MM,MC), analogově-digitální převodník ADC (48kHz,96kHz,192kHz/24bit), 2x analog. výstup (1xRCA,1xXLR), 3x dig.výstup(1xRCA,1xTOSLINK,1xUSB)</p>	
		<b>515 000</b>
		<b>verze s 1 modulem</b> (MC anebo MM) a BurLink, bez ADC <b>387 000</b>
		Phono modul (MC anebo MM) - druhý vstup <b>77 900</b>
	modul A/D převodníku s USB a S/P-DIF (RCA) výstupem <b>51 900</b>	

model	KONCOVÉ ZESILOVAČE		MOC / RP*
Signature Line <b>159</b> Mono výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 1x 1200W; nastavitelný činitel tlumení/Damping factor: 102-3895 (23 kroků nastavení); rozměry Š x V x H: 523 x 415 x 660mm; hmotnost 180kg	<b>7 250 000</b> za pár
Reference Line <b>909 MK5</b> Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 600W 1x 1930W; rozměry Š x V x H: 482 x 495 x 482mm; hmotnost 80kg	<b>1 385 000</b>
Top Line <b>911 MK3</b> Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 350W; 1x 770W; rozměry Š x V x H: 482 x 216 x 482mm; hmotnost 31kg	<b>615 000</b>
Classic Line <b>956 MK2</b> Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 240W; 1x 500W rozměry Š x V x H: 482 x 191 x 482mm; hmotnost 30kg	<b>354 900</b>
Classic Line <b>036</b> Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 170W; 1x 350W rozměry Š x V x H: 482 x 105 x 482mm; hmotnost 18kg	<b>254 900</b>
model	INTEGROVANÉ ZESILOVAČE		MOC / RP*
Classic Line <b>032</b> Integrovaný zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 170W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), 1x Surround ThruPut, nastavení citlivosti vstupů +9/-9; rozměry Š x V x H: 482 x 191 x 482mm; hmotnost 30kg	<b>449 900</b>
Classic Line <b>082</b> Integrovaný zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 140W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), 1x Surround ThruPut, nastavení citlivosti vstupů +9/-9; rozměry Š x V x H: 482 x 180 x 482mm; hmotnost 25kg	<b>321 900</b>
Classic Line <b>101</b> Integrovaný zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 120W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), výstup XLR, volitelný BurLink vč. sběrnice RS-232; rozměry Š x V x H: 482 x 93 x 350mm; hmotnost 12kg	<b>189 900</b>

model	PHASE 3 systém All In One	MOC / RP*
-------	---------------------------	-----------

## Phase 3 RetroStyle



## Phase 3 LoftStyle



Phase 3 je All In One audio systém s maximálními nároky na zvukovou kvalitu s hudebním uměním a moderním stylem provedení; jednotka 161 postavena na modelu 151: CD přehrávač, funkce RIP a streaming, hudební server, zesilovač 2x170W, FM tuner, vTuner/internetové rádio, SSD drive/2x2TB HDD, podpora formátů až do 192kHz/24bit, podpora služeb TIDAL/qobuz/IDAGIO; aplikace Burmester pro iPad®; provedení **RetroStyle** (rozměry: 635x650x460mm; hmotnost: 31,5kg); provedení **LoftStyle** (rozměry: 575x635x410mm; hmotnost: 43kg); precizní **reprosoustavy B15** (RetroStyle: 311x728x422mm/20,3kg/ks; LoftStyle: 251x730x412mm/22,5kg/ks)

1 029 000

1 029 000

161

All In One  
Retro Style

CD přehrávač, funkce RIP a streaming, hudební server, zesilovač 2x170W, FM tuner, vTuner/internetové rádio, SSD drive/2x2TB HDD, podpora formátů až do 192kHz/24bit, podpora služeb TIDAL/qobuz/IDAGIO; aplikace Burmester pro iPad®; provedení RetroStyle (rozměry: 635x650x460mm; hmotnost: 31,5kg)

729 000

model	REPROSOUSTAVY	MOC/pár / RP*
-------	---------------	---------------

BC350  
Signature line

monumentální dílo limitující technické možnosti současné zvukové reprodukce, 3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 2x320mm; středový měnič 2x220mm; výškový měnič Air Motion Transformer; 500W; 93dB; 3Ω; 28-23.000Hz; rozměry ŠxVxH: 420x+1889x1000mm; hmotnost: 405kg; provedení: Tineo (Indian Apple) nebo středně šedý hedvábný matný lak.

6 895 000

BC150  
Reference line

kompaktnější verze nejvyššího modelu BC350 vhodná pro systémové řešení Reference/TOP line série; 3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 320mm; středový měnič 180mm; výškový měnič Air Motion Transformer; 400W; 88,5dB; 3Ω; 34-20.000Hz; rozměry ŠxVxH: 309x1433x601mm; hmotnost: 195kg; provedení: Tineo (Indian Apple) nebo středně šedý hedvábný matný lak.

2 829 000

BA71



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 4x160mm; středový měnič 2x160mm; 2x Air Motion Transformer AMT/nastavitelný zadní výškový měnič; 300W; 91dB; 4Ω; 38-40.000Hz; rozměry ŠxVxH: 303x1232x500mm; hmotnost: 51kg; provedení: Macassar, Walnut light/dark, Black gloss, White gloss, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

1 019 000

model	REPROSOUSTAVY	MOC/pár / RP*
<b>BA31</b>	 <p>2½-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; středový měnič 170mm; 2x Air Motion Transformer AMT/nastavitelný zadní výškový měnič; 200W; 87dB; 4Ω; 38-45.000Hz; rozměry ŠxVxH: 253x1050x375mm; hmotnost: 40,5kg; provedení: Macassar, Walnut light/dark, Black gloss, White gloss, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze</p>	<b>634 900</b>
<b>B38</b>	 <p>3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 320mm; středový měnič 170mm; výškový měnič 1x AMT(Air Motion Transformer); 225W; 86dB; 4Ω; 37-33.000Hz; rozměry ŠxVxH: 210x1165x460mm; hmotnost: 51,5kg; provedení: black matt / white matt / american walnut / mid grey</p>	<b>599 900</b>
<b>B18</b>	 <p>2½-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; středový měnič 170mm; 120W; 88dB; 4Ω; 42-30.000Hz; rozměry ŠxVxH: 204x1056,3x395mm; hmotnost: 34,8kg; provedení: Macassar glossy/black, Walnut light glossy/silver, Walnut black glossy/black, Black glossy/black, White glossy/silver</p>	<b>299 900</b>
<b>B10</b>	 <p>2-pásmová policová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; 80W; 87dB; 4Ω; 50-35.000Hz; rozměry ŠxVxH: 220x390x280mm; hmotnost: 11,5kg; provedení: Walnut light/dark, Macassar, High gloss white, High gloss black, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze</p>	<b>141 900</b>
model	IN WALL / vestavné reproduktory	MOC / RP*
<b>In Wall Satellit</b>	 <p>2-pásmová vestavná reprosoustava; uzavřená ozvučnice; basový měnič 1x170mm; výškový měnič 1x AMT(Air Motion Transformer); 100W; 91dB; 4Ω; 60-45.000Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 8kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)</p>	<b>199 900</b> pár
<b>In Wall Center</b>	 <p>2-pásmová vestavná reprosoustava/centrální repro pro ozvučení domácího kina; uzavřená ozvučnice; basový měnič 1x170mm; výškový měnič 1x AMT(Air Motion Transformer); 100W; 91dB; 4Ω; 60-45.000Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 8kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)</p>	<b>99 900</b> kus
<b>In Wall Woofer</b>	 <p>subwoofer-vestavná reprosoustava/pro plnohodnotnou reprodukci nízkých kmitočtů; bassreflexová ozvučnice/2x170mm pasivní membrána; basový měnič 1x170mm; 120W; 89dB; 4Ω; 38-150Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost:10kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)</p>	<b>199 900</b> pár
<b>In Wall AL cover</b>	speciální hliníkový přední kryt s perforací za příplatek při objednání In Wall repro	<b>9 500</b> kus

model	MODULY	MOC
-------	--------	-----

<b>MMI Modul</b> 061/069/089	Digitální vstupní modul vč. Bluetooth & USB Audio podporuje Class1 (48kHz/16bit) & Class2 (192kHz/24bit); určené pro <b>CD přehrávače 061, 089 a 069</b>	<b>59 000</b>
<b>DAC Modul</b> 077/088	DAC digitální vstupní modul Class1 (48kHz/16bit) & Class2 (192kHz/24bit); určené pro <b>předzesilovače 077 a 088</b>	<b>84 900</b>
<b>Phono Modul</b> 077/088	Phono modul (MM nebo MC); určené pro <b>předzesilovače 077 a 088</b>	<b>84 900</b>

model	KABELY	MOC
-------	--------	-----

<b>SILVER REFERENCE</b> XLR kabely	<b>XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 1.25m</b>	<b>65 900</b>
	<b>XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 1.5m</b>	<b>78 900</b>
	<b>XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 2.5m</b>	<b>131 900</b>
	<b>XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 3.5m</b>	<b>184 900</b>
	každý další metr	<b>53 000</b>
<b>SILVER</b> kabely	<b>XLR 3pin - XLR 3pin nebo Cinch - Cinch (Stereo), 1m</b>	<b>26 900</b>
	<b>Tone Arm kabel, DIN 5pin - XLR, Mini 712 nebo cinch, 1m</b>	<b>27 200</b>
	<b>Digitální kabel, koncovky XLR nebo Cinch, 1m</b>	<b>14 600</b>
<b>Reproduktorové</b> kabely	<b>BLU 10mm<sup>2</sup>, set 2 x 3m vč. OFC koncovek, v hliníkové krabici Burmester</b>	<b>79 000</b>
	každý další metr	<b>26 300</b>
	<b>SILVER LS 1 x 4mm<sup>2</sup>, set 4 x 3m vč. OFC koncovek</b>	<b>246 600</b>
	každý další metr	<b>82 500</b>
<b>Síťové kabely</b>	<b>BURMESTER POWER 2,5; dvojité stínění, Schuko koncovky, délka 2m</b>	<b>13 900</b>

model	ADAPTÉRY pro výkonové zesilovače	MOC
-------	----------------------------------	-----

<b>Mono Adaptér</b>	stříbrné provedení; 0,35m; pár	<b>30 900</b>
<b>Bi-Amp-Adaptér</b>	stříbrné provedení; 0,35m; pár	<b>30 900</b>

model	MODIFIKACE	MOC
-------	------------	-----

<b>069 / 089 / 061</b>	integrace MMI modulu do CD přehrávače 069, 089 nebo 061 (vč. modulu)	<b>69 000</b>
<b>909 MK3</b>	Modifikace na 909 MK5	<b>161 900</b>
<b>911 MK1/MK2</b>	z 911 MK1/MK2 na 911 MK3, vč. kompletní vnitřní výměny kabeláže ve stříbře; kompletně nové výstupní boardy s optimalizací MK3 obvodových provedení	<b>189 000</b>
<b>956</b>	z 956 na 956 MK2 s rozšířeným rozsahem A třídy a vylepšeným síťovým napájením	<b>58 500</b>
<b>961 MK1/MK2</b>	z 961MK1/MK2 na 961 MK3 obsahuje nový středový a výškový měnič, modifikovanou výhybku	<b>91 900</b>
<b>995 MK1/MK2</b>	z 995MK1/MK2 na 995 MK3 obsahuje nový středový a výškový měnič, modifikovanou výhybku	<b>78 500</b>

VŠECHNY MODIFIKACE ZAHRNÚJÍ NOVOU ZÁRUKU

model	DÁLKOVÉ OVLADAČE	MOC
005	hliníkový dálkový ovladač	14 500
067	hliníkový dálkový ovladač	12 200

REFERENCE LINE A TOP LINE MODELY JSOU VYBAVENY DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYPU 005 A CLASSIC LINE MODELY A MODELY 111 / 151 / 161 / PHASE 3 DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYPU 067. VÝKONOVÉ ZESILOVAČE JSOU BEZ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ.

model	DOPLŇKY	MOC
ISOPLATE	Reference Line Isoplate Silver (vč. 4ks podložek z uhlíkového vlákna)	16 900
TOP COVER silver	Volitelný horní kryt 909/911 pro všechny výkonové a integrované zesilovače (082/032)	36 500
CD Burmester SEL.VOL.1	CD disk s hudebním výběrem VOL.1	1 090
LP Burmester SEL.VOL.1	2x LP(180g vinyl, 45 RPM) s hudebním výběrem VOL.1	1 420
LP Burmester Reference Check	LP, strana A: optimální nastavení gramofonu / snímacího systému, strana B: hudební ukázky	1 550

#### legenda

**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

\* výpočet RP je dle hmotnosti výrobku / za 1Kg je sazba 1,1Kč bez DPH; v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.

**Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 36 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.**

**Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné**

**Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.**