

LITHEAUDIO®



Maloobchodní ceník Lithe Audio

Výhradní zastoupení výrobků Lithe Audio pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

mob: +420 722 702 122

info@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect *sound group*

Audio streamery


Lithe Stream		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Již brzy...	Dostupný Audio streamer; AirPlay 2, Bluetooth, Spotify, Tidal, Airable, Qobuz; Bluetooth 5.2; Audio kodeky: LPCM, MP3, AAC/AAC+ AC3, OGG Vorbis, HE- AAC, WMA; Vstupy: Ethernet, 3.5mm analog, napájecí USB-C; Obsah balení: 3.5mm s digital adaptérem, 1m AUX, USB-C kabel.	06750	1	2 990		117

NOVINKA

Lithe River		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Již brzy...	Dostupný Audio streamer; Chromecast , AirPlay 2, Bluetooth, Spotify, Tidal, Airable, Qobuz; Bluetooth 5.2; Audio kodeky: LPCM, MP3, AAC/AAC+ AC3, OGG Vorbis, HE- AAC, WMA; Vstupy: Ethernet, 3.5mm analog, napájecí USB-C; Obsah balení: 3.5mm s digital adaptérem, 1m AUX, USB-C kabel.	06751	1	4 990		195

NOVINKA


Aktivní reproduktory

Lithe Audio 4" BT5 IP44		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Vestavný Bluetooth reproduktor určený pro komerční či menší prostory; Bluetooth 5.0; IP44; 25W RMS; 8 Ohm; 3,5 mm Line-In (AUX vstup); výřez: průměr 165 mm; rozměry: (V x Š) 186 x 83 mm; možnost nastavení PINu či přejmenování reproduktoru; nastavení MAX hlasitosti.	03250	1	4 990		195


NOVINKA

Lithe Audio 4" BT IP44 (pár)		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Aktivní 4" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 4" vestavným reproduktorem.	03260	2*	6 890		270

NOVINKA

Bluetooth vestavný reproduktor		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	All-in-one bezdrátový vestavný Bluetooth reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 50W; Bluetooth 5.0 (dosaž až 30m) s Qualcomm aptX, RCA, Lithe LINK pro propojení více reproduktorů; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 3 BT reproduktorů; napájení ze sítě či přes světelný okruh.	03200EU	1	7 390		289

Bluetooth vestavný reproduktor + pasivní (pár)		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Aktivní 6,5" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.	03201EU	2*	9 480		369

Bluetooth vestavný reproduktor s IP44		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	All-in-one bezdrátový vestavný Bluetooth reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 50W; Bluetooth 5.0 (dosaž až 30m) s Qualcomm aptX, RCA, Lithe LINK pro propojení více reproduktorů; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 3 BT reproduktorů; napájení ze sítě či přes světelný okruh.	03210EU	1	8 390		329

Bluetooth vestavný reproduktor s IP44 + pasivní (pár)

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03211EU	2*	11 180		439

Aktivní 6,5" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem; oba s ochranou IP44.

Wi-fi vestavný reproduktor s Bluetooth (V2)

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06600EU	1	12 990		509

All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor s Bluetooth; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 5Ghz&2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify Connect, Chrome Cast, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.

Wi-fi vestavný reproduktor V2 + pasivní (pár)

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06610EU	2*	15 080		589

Aktivní 6,5" vestavný Wi-fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.

Wi-fi vestavný reproduktor s BT a IP44 (V2)

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06601EU	1	13 990		545

All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor s Bluetooth a ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 5Ghz&2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify Connect, Chrome Cast, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.

Wi-fi vestavný reproduktor (V2) s IP44 + pasivní (pár)

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06611EU	2*	16 780		654

Aktivní 6,5" vestavný Wi-Fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem; oba s ochranou IP44.

iO1 série**iO1 Wi-Fi reproduktor**

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06800EU (black)	1	19 990		779
06801EU (white)	1	19 990		779

Univerzální aktivní indoor & outdoor reproduktor s bezdrátovou a klasickou konektivitou; streaming: AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth, Chromecast; internet. rádia; vstupy: 1 x Ethernet, 1 x optický; odolná hliníková konstrukce; až 6 možností instalace (na zeď, do rohu, pověšení, zahrada atd.); reproduktor má výstup na pasivní do páru; rozměr: 465 X 170 X 100mm; zesilovač D; RMS 100W; Balení obsahuje napájecí jednotku.

Verze v páru - aktivní + pasivní

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06810EU (black)	2*	27 990		1 090
06811EU (white)	2*	27 990		1 090

iO1 pasivní reproduktor


Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06820 (black)	1	8 490		330
06830 (white)	1	8 490		330

Univerzální pasivní indoor & outdoor reproduktor; odolná hliníková konstrukce; až 6 možností instalace (na zeď, do rohu, pověšení, zahrada atd.); rozměr: 465 X 170 X 100mm.


Verze v páru - pasivní + pasivní

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06821 (black)	2*	16 490		644
06831 (white)	2*	16 490		644


Sada dvou pasivních reproduktorů


iO1 Zahradník držák		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Volitelné příslušenství pro reproduktory řady iO1, jednoduchý stojan určený pro instalaci v zahradě; dostupný ve dvou barvách.	06840 (black)	1	1 090		44
		06843 (white)	1	1 090		44


iO1 16AWG 7m reproduktorový kabel		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Odolný reproduktorový kabel pro propojení aktivního a pasivního reproduktoru z řady iO1 o délce 7m.		06850	1	1 790		75


iO1 Montážní oko (pro jeden reproduktor)		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Volitelné příslušenství pro reproduktory řady iO1, jednoduchá ocelová oka pro zavěšení reproduktoru; vhodné jak pro aktivní, tak pasivní verzi.	06852	2*	250		10

WISA série

iO1 Wi-Fi reproduktor		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Univerzální aktivní indoor & outdoor reproduktor s bezdrátovou a kabelovou konektivitou; WISA pro bezdrátové domácí kino; streaming: AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth, Chromecast; internet. rádia; vstupy: 1 x Ethernet, 1 x optický; odolná hliníková konstrukce; až 6 možností instalace (na zeď, do rohu, pověšení, zahrada atd.); reproduktor má výstup na pasivní do páru; rozměr: 465 X 170 X 100mm; zesilovač D; RMS 100W; Balení obsahuje napájecí jednotku.	06800W (black)	1	22 990		899
		06801W (white)	1	22 990		899
NOVINKA						
Verze v páru - aktivní + pasivní		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Sada dvou reproduktorů (aktivní + pasivní)		06810W (black)	2*	30 990		1 199
Sada dvou reproduktorů (aktivní + pasivní)		06811W (white)	2*	30 990		1 199

Wisa Active Sub		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	8" plochý subwoofer, který lze použít pro bezdrátové instalace (WiSa HT), ale i klasické kabelové připojení; Možnost instalace na zem či zeď; certifikováno pro WiSa systémy; 150W RMS; možnost stohovat více jednotek na sebe.	06540	1	17 990		700
	NOVINKA					

Wisa Cinema Hub		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Systém pro bezdrátové domácí kino WiSa (5.1.2); moderní náhrada AV receiveru; kompatibilní s WiSa reproduktory; detailní ovládání a nastavení aplikací či dálkovým ovladačem; displej; streamování AirPlay2, BT 5.0, Google Chromecast; Vstupy: Line-In, x2 optika, Ethernet, 3 x HDMI; Podpora Dolby Atmos.	06531	1	29 990		1 169
	NOVINKA					

WiSa SoundSend Transmitter		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Příslušenství pro TV, které nejsou vybaveny technologií WiSa. Propojení pomocí HDMI ARC/eARC. Bezdrátové rozšíření o další kanály domácího kina, nastavení pomocí mobilní aplikace.	06530	1	5 290		206

PRO série

Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor



All-in-one vestavný Wi-Fi reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz/5Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Bluetooth, Spotify, Deezer, Google Chromecast, Tidal, Tune in a V tuner, RCA, optický vstup, Ethernet IN/OUT, Control4 - SDDP; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; 3,7kg; 230 x 110 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh či ethernet (zapotřebí další přís.), certifikace WiSa.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06500EU	1	15 490		604

Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor (pár)

Dva reproduktory - 1x 6,5" Lithe Audio Pro Series a 1x 6,5" pasivní.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06510EU	2*	17 580		684

Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor s IP44



All-in-one vestavný Wi-Fi reproduktor s IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz/5Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Bluetooth, Spotify, Deezer, Google Chromecast, Tidal, Tune in a V tuner, RCA, optický vstup, Ethernet IN/OUT, Control4 - SDDP; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; 3,7kg; 230 x 110 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh či ethernet (zapotřebí další přís.), certifikace WiSa.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06501EU	1	15 990		624

Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor s IP44 (pár)

Dva reproduktory - 1x 6,5" Lithe Audio Pro Series a 1x 6,5" pasivní; oba s ochranou IP44.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06511EU	2*	18 780		729

WiSa modul Bolt-on



Bezdrátový modul pro vestavné reproduktory Lithe Audio. Série PRO. Rozšíření o Dolby Atmos, high-quality Audio, téměř bez časového zpoždění. Vhodné pro kina bez reproduktorové kabeláže. Kompatibilní s WiSa.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06521	1	2 490		98

PRO PoE Bolt-on



Napájecí modul pro reproduktory Lithe Audio série PRO. Umožní napájení pomocí ethernet kabelu s PoE++ technologií. Standard IEEE 802.3, použití s CAT5 či CAT6 kabely s max. délkou 100m.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06520	1	4 990		195

Subwoofery

Bezdrátový mikro subwoofer



Aktivní bezdrátový subwoofer; 70W RMS; zesilovač třídy D; obsahuje DSP/EQ; 3 x 100mm měniče (2x pasivní); nastavení pomocí aplikace; podpora AirPlay 2, Chromecast, DLNA&uPnP, spolupracuje se Siri, certifikováno Googlem, podpora Alexy; Rozměry: 174 x 184mm

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01675EU	1	9 990		394

Pasivní reproduktory

6,5" 2-pásmový vestavný reproduktor



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01556	1	2 490		99

Lithe Audio 4"



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03255	1	2 090		84

NOVINKA

6,5" 2-pásmový vestavný reproduktor s IP44



Vestavný pasivní reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01557	1	3 290		130

6,5" 2-p. vestavný reproduktor s nízkým profilem



Vestavný pasivní reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 1,04kg; hloubka: 67mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01568	1	3 290		130

6,5" 2-pásmový vestavný stereo reproduktor



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 2x19mm HF; montážní otvor 210mm; montážní hloubka 87mm; rozměr reproduktoru 227 x 87 mm; 8 ohm.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01554	1	3 290		130

3" 2-pásmový vestavný spot reproduktor



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 76mm LF, 13mm HF; montážní otvor 100mm; montážní hloubka 60mm; rozměr reproduktoru 116 x 58 mm; 8 ohm.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01553	1	1 590		65


Příslušenství


Speaker Fire Hood 250




Protipožární back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6" až 8" s max. výřezem 210mm; v souladu s posledními požadavky a standardy.


Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
01582	1	899	35

Premium Speaker Fire Hood 270	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Prémiový protipožární back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6" až 8" s max. výřezem 210mm; v souladu s posledními požadavky a standardy.</p>	01584	1	1 499	59

Platinum Speaker Fire & Acoustic Hood 290	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Protipožární a akusticky vylepšený back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6,5" až 8" s max. výřezem 210mm; průměr 305 mm a hloubka 160 mm; připravený vstup/výstup na kabeláž; v souladu s posledními požadavky a standardy bezpečnosti.</p>	01590	1	4 199	164

NOVINKA

Ceiling speaker hole saw	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Nastavitelný vykrúžovací vrták je navržen tak, aby vytvořil bezproblémové, přesné a rychlé kruhové otvory pro stropní reproduktory (nebo světla); Dva vysoce kvalitní nože (Pro řezání hliníku, železa, plastu a dřeva); Nastavitelná šířka nožů 40mm - 300mm; Vrták pro navrtání středu; Ochranný kryt, který rovněž omezuje šíření prachu.</p>	LHS300	1	1 990	80

Magnetická mřížka	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Čtvercová či kulatá magnetická mřížka pro reproduktory Lithe Audio.</p>	01581 (kulatá)	1	690	27
	01587 (čtvercová)	1	690	27
	03271 (4" čtvercová)	1	159	7

Kabel 3.5mm Jack > 3.5mm Jack (Lithe Link)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Prodlužovací stíněný kabel; délka 10m; JACK 3,5mm>JACK 3,5mm.	01271	1	490		20

Ground Loop Isolator (3.5mm)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Pro eliminaci brumu a šumu při připojení dvou a více Bluetooth reproduktorů Lithe Audio do jednoho řetězce; délka kabelu 600mm; hmotnost 130g	01589	1	490		20

Reproduktorový kabel 5m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Reproduktorový kabel pro propojení aktivního a pasivního reproduktoru Lithe Audio; délka 5m	01580	1	390		16

Ground Loop Isolator (RCA)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Pro eliminaci brumu a šumu při připojení dvou audio zařízení.	01276	1	490		20

Interiérový prodlužovací kabel 10m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní reproduktory Lithe Audio; délka 10m.	01607	1	349		14

* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH a v EUR včetně DPH

RP recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

** výpočet RP je dle hmotnosti výrobku pro SK a dle "kategorie" do které výrobek spadá pro ČR; v případné nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností. Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případné nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.