

exposure

with music in mind, since 1974



Maloobchodní ceník *exposure* 2 / 2020

Výhradní zastoupení výrobků EXPOSURE pro území ČR

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30

140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect *sound group*

model	2010 series	MOC / RP
2010S2 DSD DAC black/silver		29 990
	digitálně analogový převodník DAC DSD; 6x vstupy: 3x koaxiální (BNC konektor, 32kHz-192kHz/24bit), 2x optický (32kHz-192kHz/24bit), 1x USB (44,1kHz-192kHz/24bit DSD x64); 2x digitální výstup (vypínatelný): 1x optický, 1x koaxiální (BNC); výstup analogový: 2x RCA; rozměry: 440x90x310mm; 5kg; provedení černé nebo stříbrné	
2010S2 Power Amplifier black / silver		23 490
	stereo výkonový zesilovač; výkon RMS 2x75W / 8Ω; 200VA toroidní transformátor; šasi z hliníku; výstup analogový: 2x RCA; 2 páry reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 440x90x310mm; 7kg; provedení černé nebo stříbrné	
model	2510 series	MOC / RP
2510 Integrated Amplifier black / silver		47 990
	integrováný zesilovač; výkon RMS 2x75W / 8Ω; šasi z hliníku; 5x vstup RCA; integrováný gramofonový vstup Phono MM (2,5mV; 47kOhms; S/N:72dB); 2x RCA samostatný PreOut /výstup předzesilovače; 1 pár reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 440x90x300mm; 6kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné	
model	3010 series	MOC / RP
3010S2D Integrated Amplifier black / silver		59 990
	integrováný zesilovač; výkon RMS 2x110W / 8Ω; šasi z hliníku; 6x vstup RCA; volitelná gramofonová karta MM nebo MC / nebo volitelná karta DAC; 4x RCA samostatný PreOut /výstup předzesilovače; 2 páry reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 440x115x300mm; 12kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné	
3010S2D Pre Amplifier black / silver		37 990
	předzesilovač; šasi z hliníku; 6x vstup RCA; volitelná gramofonová karta MM nebo MC / nebo volitelná karta DAC; 4x RCA PreOut /výstup předzesilovače; rozměry: 440x90x300mm; 5kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné	
3010S2 Stereo Power Amplifier black / silver		40 990
	stereo výkonový zesilovač; výkon RMS 2x110W / 8Ω; ideální pro řízení složitější zátěže reprosoustav pro bi-ampingový režim v kombinaci s 3010S2D integrovaného zesilovače; šasi z hliníku; výstup analogový: 2x RCA; 2 páry reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 440x115x300mm; 12kg; provedení černé nebo stříbrné	

model	3010 série	MOC / RP
-------	------------	----------

3010S2
Mono
Power
Amplifier
(pár)
black/silver



68 990

mono výkonový zesilovač; výkon RMS 1x100W / 8Ω; šasi z hliníku; výstup analogový: 1x RCA; 2 páry reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 440x115x300mm; 12kg; provedení černé nebo stříbrné

model	5010 series	MOC / RP
-------	-------------	----------


5010 Pre
Amplifier
black / silver



65 990

předzesilovač; šasi z hliníku; 6x vstup RCA; volitelná gramofonová karta MM nebo MC / nebo volitelná karta DAC; 4x RCA/ 2x XLR PreOut /výstup předzesilovače; rozměry: 440x90x300mm; 6kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

5010 Mono
Power
Amplifier
(pár)
black/silver



149 990

mono výkonový zesilovač; výkon RMS 1x200W / 8Ω, 1x370W / 4Ω; šasi z hliníku; výstup analogový: 1x RCA, 1x XLR; 2 páry reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 440x115x300mm; 14kg; provedení černé nebo stříbrné

model	XM series	MOC / RP
-------	-----------	----------

XM3 Phono
Amplifier
black / silver



22 990

gramofonový předzesilovač MM/MC; nastavitelná zátěž a zisk (na zadním panelu); hliníková konstrukce; velký toroidní transformátor 200VA; rozměry: 218x89x348mm; 4kg; provedení černé nebo stříbrné

XM5
Integrated
Amplifier
black / silver



41 490

integrováný zesilovač; výkon RMS 2x60W / 8Ω; šasi z hliníku; 3x vstup RCA (integrováný gramofonový vstup Phono MM (2,5mV; 47kOhms; S/N:70dB); 5x digitální vstupy (2x BNC/ 2x optický/ 1x USB s DSD x64); 2x RCA samostatný PreOut/ výstup předzesilovače; 1 pár reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 218x89x363mm; 5kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

XM7 Pre
Amplifier
black / silver



41 490

předzesilovač, šasi z hliníku; 3x vstup RCA (integrováný gramofonový vstup Phono MM (2,5mV; 47kOhms; S/N:73dB); 5x digitální vstupy (2x BNC/ 2x optický/ 1x USB s DSD x64); 4x RCA PreOut /výstup předzesilovače; 2x výstup na sluchátka (malý/velký Jack, přepínač na zadním panelu); rozměry: 218x89x363mm; 5kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

model	XM series	MOC / RP
-------	-----------	----------

XM9
Mono
Amplifier
(pár)
 black / silver



49 990

mono výkonový zesilovač; výkon RMS 1x80W / 8Ω,4Ω; šasi z hliníku; výstup analogový: 2x RCA, 1x XLR; 2 páry reproterminálu (pouze banánky); rozměry: 218x89x363mm; 5kg; provedení černé nebo stříbrné

XM CD
Player
 black / silver



41 490

CD přehrávač s horním zakládáním nosiče; šasi z hliníku; 2x digitální výstupy (1x BNC/ 1x optický); 2x RCA výstup; rozměry: 218x94x348mm; 5kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

XM HP
Headphone
Amplifier
 black / silver



41 490

sluchátkový předzesilovač a vč. předzesilovače, šasi z hliníku; 4x sluchátkový vstup (2x XLR, 2x velký jack 6,3mm / lze použít dvoje slucháka současně); 3x vstup RCA (integrovaný gramofonový vstup Phono MM (2,5mV; 47kOhms; S/N:73dB); 5x digitální vstupy (2x BNC/ 2x optický/ 1x USB s DSD x64); 4x RCA PreOut /výstup předzesilovače; rozměry: 218x89x363mm; 4kg; dálkový ovladač; provedení černé nebo stříbrné

model	volitelné vestavné moduly DAC a PHONO MC/MM	MOC
-------	---	-----

3010S2D & 5010 DAC Plug In Board


modul DAC je určený modely 3010S2D Integrated Amplifier / 3010S2D Pre Amplifier / 5010 Pre Amplifier; 1x koaxiální vstup (BNC) PMC 44K1 - 192kHz/24bit, 1x USB PMC 44K1 - 192kHz/24bit



12 490

3010S2D & 5010 Phono Card MC


modul Phono MC je určený pro integrované zesilovače: 3010/ 3010S/ 3010S2/ 3010S2D a předzesilovače: 3010S2/ 3010S2D/ 5010; nastavitelná zátěž od 100ohms do 470ohms



9 190

3010S2D & 5010 Phono Card MM

modul Phono MC je určený pro integrované zesilovače: 3010/ 3010S/ 3010S2/ 3010S2D a předzesilovače: 3010S2/ 3010S2D/ 5010; nastavení citlivosti: 2,5mV / 5mV; zátěž: 47kOhms / kapacita 100pF nebo 320pF



9 190

legenda**MOC** maloobchodní doporučená cena za kus v Kč včetně DPH**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech
výpočet RP je dle hmotnosti výrobku / za 1Kg je sazba 1,1Kč bez DPH; v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.