

# LITHEAUDIO®



## Maloobchodní ceník Lithe Audio

Výhradní zastoupení výrobků Lithe Audio pro území ČR a SK

**Perfect Sound Group s.r.o.**

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

mob: +420 722 702 122

[info@perfectsoundgroup.cz](mailto:info@perfectsoundgroup.cz)

[www.perfectsoundgroup.cz](http://www.perfectsoundgroup.cz)

**Perfect *sound* group**

## Aktivní reproduktory

## Bluetooth vestavný reproduktor



All-in-one bezdrátový vestavný Bluetooth reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 50W; Bluetooth 5.0 (dosaž až 30m) s Qualcomm aptX, RCA, LiThe LINK pro propojení více reproduktorů; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 3 BT reproduktorů; napájení ze sítě či přes světelný okruh.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03200EU	1	7 390		299

## Bluetooth vestavný reproduktor + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03201EU	2*	9 480		395

## Bluetooth vestavný reproduktor s IP44



All-in-one bezdrátový vestavný Bluetooth reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 50W; Bluetooth 5.0 (dosaž až 30m) s Qualcomm aptX, RCA, LiThe LINK pro propojení více reproduktorů; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 3 BT reproduktorů; napájení ze sítě či přes světelný okruh.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03210EU	1	8 390		349

## Bluetooth vestavný reproduktor s IP44 + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem; oba s ochranou IP44.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03211EU	2*	11 180		469

## Wi-fi vestavný reproduktor s Bluetooth (V2)



All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor s Bluetooth; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 5Ghz&2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify Connect, Chrome Cast, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06600EU	1	12 990		539

## Wi-fi vestavný reproduktor V2 + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" vestavný Wi-fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06610EU	2*	15 080		649

## Wi-fi vestavný reproduktor s BT a IP44 (V2)



All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor s Bluetooth a ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 5Ghz&2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify Connect, Chrome Cast, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06601EU	1	13 990		584

## Wi-fi vestavný reproduktor (V2) s IP44 + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" vestavný Wi-Fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem; oba s ochranou IP44.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06611EU	2*	16 780		719

## iO1 série

## iO1 Wi-Fi reproduktor



Univerzální aktivní indoor & outdoor reproduktor s bezdrátovou a klasickou konektivitou; streaming: AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth, Chromecast; internet. rádia; vstupy: Ethernet, optický; odolná hliníková konstrukce; až 6 možností instalace (na zeď, do rohu, pověšení, zahrada atd.); reproduktor má výstup na pasivní do páru; rozměr: 465 X 170 X 100mm; zesilovač D; RMS 100W; Balení obsahuje napájecí jednotku.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
6800 (black)	1	19 990		839
6801 (white)	1	19 990		839

NOVINKA

Verze v páru - aktivní + pasivní	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Sada dvou reproduktorů (aktivní + pasivní)	6810 (black)	2*	27 990		1 169
Sada dvou reproduktorů (aktivní + pasivní)	6811 (white)	2*	27 990		1 169

## iO1 pasivní reproduktor



Univerzální pasivní indoor & outdoor reproduktor; odolná hliníková konstrukce; až 6 možností instalace (na zeď, do rohu, pověšení, zahrada atd.); rozměr: 465 X 170 X 100mm.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
6820 (black)	1	8 490		350
6830 (white)	1	8 490		350

NOVINKA

Verze v páru - pasivní + pasivní	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Sada dvou pasivních reproduktorů	6821 (black)	2*	16 490		689
Sada dvou pasivních reproduktorů	6831 (white)	2*	16 490		689

## iO1 Zahradník držák



Volitelné příslušenství pro reproduktory řady iO1, jednoduchý stojan určený pro instalaci v zahradě; dostupný ve dvou barvách.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
6840 (black)	1	1 090		45
6843 (white)	1	1 090		45

NOVINKA

## iO1 16AWG 7m reproduktorový kabel

Odolný reproduktorový kabel pro propojení aktivního a pasivního reproduktoru z řady iO1 o délce 7m.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
6850	1	1 790		75

NOVINKA

## iO1 Montážní oko (pro jeden reproduktor)



Volitelné příslušenství pro reproduktory řady iO1, jednoduchá ocelová oka pro zavěšení reproduktoru; vhodné jak pro aktivní, tak pasivní verzi.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
6852	2*	250		10

NOVINKA

## PRO série

## Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor




All-in-one vestavný Wi-Fi reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz/5Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Bluetooth, Spotify, Deezer, Google Chromecast, Tidal, Tune in a V tuner, RCA, optický vstup, Ethernet IN/OUT, Control4 - SDDP; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; 3,7kg; 230 x 110 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh či ethernet (zapotřebí další přís.), certifikace WiSa.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06500EU	1	16 990		699


## Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor (pár)


Dva reproduktory - 1x 6,5" Lite Audio Pro Series a 1x 6,5" pasivní.


Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06510EU	2*	19 080		799

Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor s IP44		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	All-in-one vestavný Wi-Fi reproduktor s IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz/5Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Bluetooth, Spotify, Deezer, Google Chromecast, Tidal, Tune in a V tuner, RCA, optický vstup, Ethernet IN/OUT, Control4 - SDDP; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; 3,7kg; 230 x 110 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost párování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh či ethernet (zapotřebí další přis.), certifikace WiSa.	06501EU	1	17 990		739


Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor s IP44 (pár)		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Dva reproduktory - 1x 6,5" Lithe Audio Pro Series a 1x 6,5" pasivní; oba s ochranou IP44.		06511EU	2*	20 990		869

WiSa modul Bolt-on		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Bezdrátový modul pro vestavné reproduktory Lithe Audio. Série PRO. Rozšíření o Dolby Atmos, high-quality Audio, téměř bez časového zpoždění. Vhodné pro kina bez reproduktorové kabeláže. Kompatibilní s WiSa.	06521	1	2 990		125

WiSA SoundSend Transmitter		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Příslušenství pro TV, které nejsou vybaveny technologií WiSa. Propojení pomocí HDMI ARC/eARC. Bezdrátové rozšíření o další kanály domácího kina, nastavení pomocí mobilní aplikace.	06530	1	5 490		249


PRO PoE Bolt-on		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Napájecí modul pro reproduktory Lithe Audio série PRO. Umožní napájení pomocí ethernet kabelu s PoE+ technologií. Standard IEEE 802.3, použití s CAT5 či CAT6 kabely s max. délkou 100m.	06520	1	5 990		249

## Venkovní reproduktory

All-In-One Bluetooth venkovní reproduktor		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Venkovní aktivní reproduktor s Bluetooth a ochranou IP56; měniče: lze ovládat skrze asistenty Google a Alexu; 160mm LF, 30mm HF; Bluetooth 4.0; zesilovač třídy D, 60W; frek. rozsah 65HZ-20KHZ; rozměr reproduktoru 320 x 320 x 270mm; hmotnost 6,8kg; 8 ohm; provozní teplota -20° to 85° C; napájení ze sítě; připojení chráněné heslem; lze zapojit druhý pasivní reproduktor Lithe.	01620EU	1	8 990		369

All-In-One BT venkovní reproduktor + pasivní (pár)		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Venkovní aktivní reproduktor s Bluetooth v páru s pasivním venkovním reproduktorem; oba s ochranou IP56.		01622EU	2*	13 190		539

## Subwoofery

Bezdrátový mikro subwoofer		Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
	Aktivní bezdrátový subwoofer, 70W RMS; zesilovač třídy D; obsahuje DSP/EQ; 3 x 100mm měnič (2x pasivní); nastavení pomocí aplikace; podpora AirPlay 2, Chromecast, DLNA&uPnP, spolupracuje se Siri, certifikováno Googlem, podpora Alexy; Rozměry: 174 x 184mm	01675EU	1	9 990		415

## Pasivní reproduktory

## 6,5" 2-pásmový vestavný reproduktor



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01556	1	2 490		99

## 6,5" 2-pásmový vestavný reproduktor s IP44



Vestavný pasivní reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01557	1	3 290		134


## 6,5" 2-p. vestavný reproduktor s nízkým profilem



Vestavný pasivní reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 1,04kg; hloubka: 67mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01568	1	3 290		134

## 6,5" 2-pásmový vestavný stereo reproduktor



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 2x19mm HF; montážní otvor 210mm; montážní hloubka 87mm; rozměr reproduktoru 227 x 87 mm; 8 ohm.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01554	1	3 290		134

## 3" 2-pásmový vestavný spot reproduktor



Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 76mm LF, 13mm HF; montážní otvor 100mm; montážní hloubka 60mm; rozměr reproduktoru 116 x 58 mm; 8 ohm.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01553	1	1 590		65

## Venkovní pasivní reproduktor



Venkovní pasivní reproduktor s ochranou IP56; měniče: 160mm LF, 30mm HF; rozměr reproduktoru 320 x 320 x 270mm; hmotnost 6,8kg; 8 ohm; provozní teplota -20° to 85° C; zapojení do zesilovače či s aktivním reproduktorem Lithe.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01621	1	4 490		185

## Příslušenství

## Speaker Fire Hood 250



Protipožární back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6" až 8" s max. výřezem 210mm; v souladu s posledními požadavky a standardy.


Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
01582	1	1 090	44


## Premium Speaker Fire &amp; Acoustic Hood 270



Protipožární a akustický back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6" až 8" s max. výřezem 210mm; v souladu s posledními požadavky a standardy.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
01584	1	1 790	74

Ceiling speaker hole saw	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Nastavitelný vykrýžovací vrták je navržen tak, aby vytvořil bezproblémové, přesné a rychlé kruhové otvory pro stropní reproduktory (nebo svítidla); Dva vysoce kvalitní nože (Pro řezání hliníku, železa, plastu a dřeva); Nastavitelná šířka nožů 40mm - 300mm; Vrták pro navrtání středu; Ochranný kryt, který rovněž omezuje šíření prachu.</p>	LHS300	1	1 990	80

Magnetická mřížka - čtvercový profil	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Čtvercová magnetická mřížka pro reproduktory Lithe Audio.</p>	1587	1	740	29

Kabel 3.5mm Jack > 3.5mm Jack	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Prodlužovací stíněný kabel; délka 10m; JACK 3,5mm>JACK 3,5mm.	01271	1	590		25

Ground Loop Isolator (3.5mm)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Pro eliminaci brumu a šumu při připojení dvou a více Bluetooth reproduktorů Lithe Audio do jednoho řetězce; délka kabelu 600mm; hmotnost 130g	01589	1	490		20

Reproduktorový kabel 5m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Reproduktorový kabel pro propojení aktivního a pasivního reproduktoru Lithe Audio; délka 5m	01580	1	350		14

Ground Loop Isolator (RCA)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Pro eliminaci brumu a šumu při připojení dvou audio zařízení.	01276	1	490		20

Interiérový prodlužovací kabel 10m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní reproduktory Lithe Audio; délka 10m.	01607	1	390		15

Exteriérový prodlužovací kabel 5m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní venkovní reproduktory Lithe Audio; délka 5m.	01640	1	390		16

Exteriérový prodlužovací kabel 10m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní venkovní reproduktory Lithe Audio; délka 10m.	01643	1	690		29

\* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH a v EUR včetně DPH

**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

\*\* výpočet RP je dle hmotnosti výrobku pro SK a dle "kategorie" do které výrobek spadá pro ČR; v případné nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle sazebníku firmy Asekol ([www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)), v případné nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.

