

# LITHEAUDIO®



## Maloobchodní ceník Lithe Audio

Výhradní zastoupení výrobků Lithe Audio pro území ČR a SK

**Perfect Sound Group s.r.o.**

Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč

mob: +420 722 702 122

info@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

**Perfect *sound* group**

## Aktivní reproduktory

## Bluetooth vestavný reproduktor



All-in-one bezdrátový vestavný Bluetooth reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 50W; Bluetooth 5.0 (dosaž až 30m) s Qualcomm aptX, RCA, LiThe LINK pro propojení více reproduktorů; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 3 BT reproduktorů; napájení ze sítě či přes světelný okruh.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03200	1	6 490		250

## Bluetooth vestavný reproduktor + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03201	2*	8 590		335

## Bluetooth vestavný reproduktor s IP44



All-in-one bezdrátový vestavný Bluetooth reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 50W; Bluetooth 5.0 (dosaž až 30m) s Qualcomm aptX, RCA, LiThe LINK pro propojení více reproduktorů; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 3 BT reproduktorů; napájení ze sítě či přes světelný okruh.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03210	1	7 290		285

## Bluetooth vestavný reproduktor s IP44 + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" BT vestavný reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem; oba s ochranou IP44.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
03211	2*	9 790		390

## Wi-fi vestavný reproduktor s Bluetooth (V2)



All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor s Bluetooth; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 5Ghz&2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify Connect, Chrome Cast, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06600EU	1	11 790		460

**NOVINKA**

SKLADEM Q1 2022

## Wi-fi vestavný reproduktor V2 + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" vestavný Wi-fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
06610EU	2*	13 890		545

## Wi-fi vestavný reproduktor




All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify, Deezer, Tidal, Tune in a V tuner, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 95 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.

Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01561	1	11 790		460

## Wi-fi vestavný reproduktor + pasivní (pár)

Aktivní 6,5" vestavný Wi-fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem.


Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
01560	2*	13 890		545

Wi-fi vestavný reproduktor s BT a IP44 (V2)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>All-in-one bezdrátový vestavný Wi-Fi reproduktor s Bluetooth a ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 5Ghz&amp;2.4Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Spotify Connect, Chrome Cast, RCA; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh. Kompatibilní s Control 4, Loxone a Fibaro.</p>	06601EU	1	12 490		490


NOVINKA

Wi-fi vestavný reproduktor (V2) s IP44 + pasivní (pár)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
<p>Aktivní 6,5" vestavný Wi-Fi reproduktor v páru s pasivním 6,5" vestavným reproduktorem; oba s ochranou IP44.</p>	06611EU	2*	14 990		590


## PRO série


Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>All-in-one vestavný Wi-Fi reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz/5Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Bluetooth, Spotify, Deezer, Google Chromecast, Tidal, Tune in a V tuner, RCA, optický vstup, Ethernet IN/OUT, Control4 - SDDP; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; 3,7kg; 230 x 110 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh či ethernet (zapotřebí další přís.), certifikace WiSa.</p>	06500	1	14 990		580


Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor (pár)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
<p>Dva reproduktory - 1x 6,5" Lithe Audio Pro Series a 1x 6,5" pasivní.</p>	06510	2*	17 090		665

Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor s IP44	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>All-in-one vestavný Wi-Fi reproduktor s IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; integrovaný zesilovač třídy D 60W; WiFi 2.4Ghz/5Ghz, Apple AirPlay 2, DLNA/uPnP, Bluetooth, Spotify, Deezer, Google Chromecast, Tidal, Tune in a V tuner, RCA, optický vstup, Ethernet IN/OUT, Control4 - SDDP; výstup na pasivní reproduktor; montážní otvor 210mm; 3,7kg; 230 x 110 mm; 8 ohm; přepínání stereo/mono režimu; možnost spárování až 30 reproduktorů; ovládání přes aplikaci na iOS a Android; napájení ze sítě či přes světelný okruh či ethernet (zapotřebí další přís.), certifikace WiSa.</p>	06591	1	15 890		620


Pro Series Wi-Fi vestavný reproduktor s IP44 (pár)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
<p>Dva reproduktory - 1x 6,5" Lithe Audio Pro Series a 1x 6,5" pasivní; oba s ochranou IP44.</p>	06511	2*	18 390		720

WiSa modul Bolt-on	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Bezdrátový modul pro vestavné reproduktory Lithe Audio. Série PRO. Rozšíření o Dolby Atmos, high-quality Audio, téměř bez časového zpoždění. Vhodné pro kina bez reproduktorové kabeláže. Kompatibilní s WiSa.</p>	06521	1	2 190		90

WiSa SoundSend Transmitter	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Příslušenství pro TV, které nejsou vybaveny technologií WiSa. Propojení pomocí HDMI ARC/eARC. Bezdrátové rozšíření o další kanály domácího kina, nastavení pomocí mobilní aplikace.</p>	06530	1	4 090		160


PRO PoE Bolt-on	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Napájecí modul pro reproduktory Lithe Audio série PRO. Umožní napájení pomocí ethernet kabelu s PoE++technologií. Standard IEEE 802.3, použití s CAT5 či CAT6 kabely s max. délkou 100m.</p>	06520	1	4 190		165

## Venkovní reproduktory


All-In-One Bluetooth venkovní reproduktor	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Venkovní aktivní reproduktor s Bluetooth a ochranou IP56; měniče: lze ovládat skrze asistenty Google a Alexu; 160mm LF, 30mm HF; Bluetooth 4.0; zesilovač třídy D, 60W; frek. rozsah 65HZ-20KHZ; rozměr reproduktoru 320 x 320 x 270mm; hmotnost 6,8kg; 8 ohm; provozní teplota -20° to 85° C; napájení ze sítě; připojení chráněné heslem; lze zapojit druhý pasivní reproduktor Lithe.</p>	01620	1	6 590		260


All-In-One BT venkovní reproduktor + pasivní (pár)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
Venkovní aktivní reproduktor s Bluetooth v páru s pasivním venkovním reproduktorem; oba s ochranou IP56.	01622	2*	9 490		375


## Subwoofery


Bezdrátový mikro subwoofer	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Aktivní bezdrátový subwoofer; 70W RMS; zesilovač třídy D; obsahuje DSP/EQ; 3 x 100mm měnič (2x pasivní); nastavení pomocí aplikace; podpora AirPlay 2, Chromecast, DLNA&amp;uPnP, spolupracuje se Siri, certifikováno Googlem, podpora Alexy; Rozměry: 174 x 184mm</p>	01675	1	10 990		430


## Pasivní reproduktory


6,5" 2-pásmový vestavný reproduktor	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.</p>	01556	1	2 490		95

6,5" 2-pásmový vestavný reproduktor s IP44	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Vestavný pasivní reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 3,7kg; rozměr reproduktoru 230 x 97 mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.</p>	01557	1	3 290		130


6,5" 2-p. vestavný reproduktor s nízkým profilem	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Vestavný pasivní reproduktor s ochranou IP44; měniče: 160mm LF, 19mm HF; montážní otvor 210mm; hmotnost 1,04kg; hloubka: 67mm; 8 ohm; možnost spárování s aktivními reproduktory Lithe Audio či zesilovačem.</p>	01568	1	3 290		130


6,5" 2-pásmový vestavný stereo reproduktor	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 160mm LF, 2x19mm HF; montážní otvor 210mm; montážní hloubka 87mm; rozměr reproduktoru 227 x 87 mm; 8 ohm.</p>	01554	1	3 290		130


3" 2-pásmový vestavný spot reproduktor	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Vestavný pasivní reproduktor; měniče: 76mm LF, 13mm HF; montážní otvor 100mm; montážní hloubka 60mm; rozměr reproduktoru 116 x 58 mm; 8 ohm.</p>	01553	1	1 590		60

Venkovní pasivní reproduktor	Obj. číslo	ks	MOC CZK	RP**	MOC EUR
 <p>Venkovní pasivní reproduktor s ochranou IP56; měniče: 160mm LF, 30mm HF; rozměr reproduktoru 320 x 320 x 270mm; hmotnost 6,8kg; 8 ohm; provozní teplota -20° to 85° C; zapojení do zesilovače či s aktivním reproduktorem Lithe.</p>	01621	1	3 090		120

## Příslušenství

Speaker Fire Hood 250	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Protipožární back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6" až 8" s max. výřezem 210mm; v souladu s posledními požadavky a standardy.</p>	01582	1	990	40

Premium Speaker Fire & Acoustic Hood 270	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Protipožární a akustický back box; vhodné pro reproduktory o velikosti 6" až 8" s max. výřezem 210mm; v souladu s posledními požadavky a standardy.</p>	01584	1	1 590	65

Magnetická mřížka - čtvercový profil	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
 <p>Čtvercová magnetická mřížka pro aktivní reproduktory Lithe Audio.</p>	1587	1	650	25

Kabel 3.5mm Jack > 3.5mm Jack	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
<p>Prodlužovací stíněný kabel; délka 10m; JACK 3,5mm&gt;JACK 3,5mm.</p>	01271	1	650	25

Ground Loop Isolator (3.5mm)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
<p>Pro eliminaci brumu a šumu při připojení dvou a více Bluetooth reproduktorů Lithe Audio do jednoho řetězce; délka kabelu 600mm; hmotnost 130g</p>	01589	1	490	19

Reproduktorový kabel 5m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
<p>Reproduktorový kabel pro propojení aktivního a pasivního reproduktoru Lithe Audio; délka 5m</p>	01580	1	330	13

Kabel Phono > Phono	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
<p>Prodlužovací stíněný kabel; délka 10m; RCA&gt;RCA.</p>	01262	1	790	29

Kabel RCA > 3.5mm Jack	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
<p>Prodlužovací stíněný kabel; délka 10m; RCA&gt;JACK 3,5mm.</p>	01273	1	790	29

Kabel Phono > 3.5mm Jack	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
<p>Prodlužovací stíněný kabel; délka 10m; RCA&gt;JACK 3,5mm.</p>	01255	1	790	29

Ground Loop Isolator (RCA)	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
Pro eliminaci brumu a šumu při připojení dvou audio zařízení.	01276	1	490	20

Napájecí kabel Schuko 2m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
Napájecí kabel; koncovky C15/Schuko; délka 2m.	01605	1	160	7

Interiérový prodlužovací kabel 10m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní reproduktory Lithe Audio; délka 10m.	01607	1	390	15

Exteriérový prodlužovací kabel 5m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní venkovní reproduktory Lithe Audio; délka 5m.	01640	1	390	15

Exteriérový prodlužovací kabel 10m	Obj. číslo	ks	MOC CZK	MOC EUR
Prodlužovací napájecí kabel pro aktivní venkovní reproduktory Lithe Audio; délka 10m.	01643	1	580	23

\* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH a v EUR včetně DPH

**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

\*\* výpočet RP je dle hmotnosti výrobku pro SK a dle "kategorie" do které výrobek spadá pro ČR; v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. účtuje recyklační poplatek (RP) dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech dle sazebníku firmy Asekol (www.asekol.cz), v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.

